

МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано за №

Registration №

UA.10210.00601-20

Термін дії з

Certificate is valid

18 травня 2020 до 29 березня 2021

Продукція

Product name

Дріжджі сухі: пивні та спиртові



2102

КОД УКТ ЗЕД
10.89.13

КОД ДКПП

Відповідає вимогам

The product meets
the requirements

ТУ У 10.8-00383320-017:2019 "Дріжджі пивні сухі. ТУ"(п. 3.2.2; 3.2.3);
ТУ У 10.8-00383320-018:2018 "Дріжджі спиртові сухі. ТУ"(п. 3.2.3; 3.2.4)

Виробник продукції

Name and address of the
manufacturer

ПрАТ 'Компанія Ензим', м.Львів, вул. Личаківська, 232,
код ЄДРПОУ 00383320

Сертифікат видано

Name and address of
the certificate holder

ПрАТ 'Компанія Ензим', м.Львів, вул. Личаківська, 232,
код ЄДРПОУ 00383320

Додаткова інформація

Additional information

Дріжджі сухі:пивні та спиртові,що виготовляються серійно з 28.10.2019р.
до 29.03.2021р. з урахуванням строку придатності до споживання.
Контроль відповідності продукції вимогам НД здійснюється шляхом
проведення технічного нагляду один раз в період дії сертифіката
відповідності

Сертифікат видано

органом з оцінки

відповідності

Certificate is issued by

conformity assessment body

ДП 'Львівстандартметрологія', вул. Кн. Романа, 38,
тел. (032) 261-60-30, centr@semesta.lviv.ua, атестат
про акредитацію НААУ №10210 від 27.11.2017 р.
чинний до 26.11.2022 р.

На підставі

According to

ВЛ ДП 'Львівстандартметрологія', 79019, м. Львів, вул. Заводська, 26а, атестат
про акредитацію №20586 від 27.11.2019р. - протокол №300-Х/20 від 12.05.2020р.;
реєстраційний номер потужності г-УА 13-21-405; акт обстеження виробництва
№ 12/53 від 04.04.2019р., висновок ООВ ДП 'Львівстандартметрологія' б/н від
18.05.2020р.



М.П.

підпис

Ю.О. Гринів


ініціали, прізвище



10210

АСТУ EN ISO/IEC 17065

Чинність сертифікатів відповідності
можна перевірити в Реєстрі
ДП «Львівстандартметрологія»
за тел. (032) 261-69-44



000036